

Официальный дистрибьютор

Stucco Italiano в России

www.stuccoitaliano.net

8-495-923-45-80

E-mail: contact@stuccoitaliano.net



## ЛИБЕРТИ АРЕНА

### Покрытие с эффектом перламутрового песка

<b>Описание:</b>	Серебристая или золотистая густая, густая неоднородная паста
<b>Назначение:</b>	Применяется для внутренней отделки помещений с различным стилем и назначением.
<b>Состав:</b>	Калиброванные кварцевые наполнители, акриловые сополимеры в водной фазе, придающие покрытию переливающийся перламутровый эффект.
<b>Упаковка:</b>	Пример 4 – 1л, 2,5л, 5л Либерти Арена (серебро/золото) – 1л, 5л Краситель – 20-480мл.
<b>Расход:</b>	Пример 4 – 1л: 8-10м <sup>2</sup> , 2,5л: 20-25м <sup>2</sup> , 5л: 40-50м <sup>2</sup> Либерти Арена (серебро/золото) – 1л: 8-9м <sup>2</sup> , 5л: 40-45м <sup>2</sup> Краситель – 20-480мл в зависимости от выбранного цвета.
<b>Цвет:</b>	Пример 4 – белый Либерти Арена - серебристый/золотистый.
<b>Вид поверхности:</b>	Однотонный, блестящий с шероховатыми разводами.
<b>Температура нанесения:</b>	От + 8°С до +28°С.
<b>Разведение:</b>	Материал готов к использованию.
<b>Высыхание:</b>	Сухая на ощупь через 3 - 4 часа, 24 - 48 часов полностью.
<b>Стойкость:</b>	Соответствует нормам стойкости покрытий для внутренних работ.
<b>Эксплуатация:</b>	Моется мыльной водой или распространенными щадящими средствами по уходу.
<b>Безопасность:</b>	Не глотать и избегать попадания в глаза. Держать в недоступном для детей месте. Не воспламеняется, не содержит вредных веществ.
<b>Инструменты:</b>	Плоская кисть с натуральным ворсом.
<b>Очищение инструмента:</b>	Водой сразу после использования.
<b>Срок хранения:</b>	24 месяца, при герметично закрытой упаковке. Не допускать замерзания и высоких температур.
<b>Нанесение:</b>	<p>Покрытие наносить на заранее подготовленные поверхности, ровно отшпаклеванные и прогрунтованные грунтом глубокого проникновения для внутренних работ. Затем на поверхность наносится грунт-подложка Пример 4, при помощи универсального валика. Либерти Арена наносится при помощи кисти с натуральным ворсом.</p> <p><b>Эффект Классический:</b> Постепенно на небольшой участок (примерно 1-2м<sup>2</sup>) при помощи плоской кисти с натуральным ворсом, хаотично нанести и растереть Либерти Арена. Примерно через 5-10 мин. При температуре 20°С повторно пройти по ранее нанесенному материалу той же кистью без краски, разглаживая гранулы и «риски» ранее оставленные кистью, при этом создавая нужный эффект.</p>

	<p><b>Эффект Диагональный:</b> Техника нанесения заключается в нанесении небольшого количества Либерти Арена диагональными неровными мазками длиной 10-15см. Примерно через 5-10 мин. При температуре 20°С повторно пройтись в направлении рисунка той же кистью без краски, разглаживая гранулы и «риски» ранее оставленные кистью, при этом создавая нужный эффект.</p> <p><b>Эффект Вертикальный:</b> Универсальным валиком, равномерно, в вертикальном направлении сверху вниз нанести Либерти Арена. Пока краска еще сырая, разгладить поверхность щеткой, оставляя как можно более ровные полосы сверху вниз и наоборот. В случае возникновения стыков, примерно через 4-6 часов нанести второй слой тем же способом. Второй слой необходимо начинать с перекрытия стыков первого слоя.</p>
<b>Хранение и транспортировка:</b>	В оригинальной упаковке материал хранится 24 месяца при влажности менее 80%.

**Примечания:**

- Допустимо отличие оттенков нанесенного покрытия от образцов, представленных в каталоге, а также различие оттенков разных партий товара. Поэтому необходимо перед началом работ сделать пробный выкрас покрытия, при этом материал из разных партий необходимо предварительно смешать.
- Предоставленная здесь информация основана на практическом опыте завода-производителя и представителя в России, однако, не содержит описания всех возможных ситуаций. Поэтому перед началом работ убедительно просим Вас получить консультацию у специалистов фирмы. Изготовитель и представитель не несут никакой ответственности за следование любым другим советам и рекомендациям условий применения продукции!